



فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في لمحات!

أربعة من كل خمسة أشخاص نشطين جنسياً يصابون بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) خلال حياتهم.

كثيراً ما تظل العدوى في البداية دون ملاحظة. قد تُشفى من تلقاء نفسها أو تستمر أحياناً، وهو ما يُسبب تغيرات خلوية قد تؤدي إلى ظهور ثاليل تناسلي، أو بعض آفات ما قبل السرطان، أو السرطان.

... أن يُسبب ثاليل تناسلي، وبعض أنواع السرطان وأفات ما قبل السرطان في منطقة الأعضاء التناسلية ومنطقة الرأس والرقبة.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ينتقل من شخص لآخر عن طريق التلامس المباشر بالجلد أو الأغشية المخاطية. وهو يُعد من أكثر الفيروسات شيوعاً التي تنتقل عن طريق الاتصال الحليمي. لا تتوفر الواقيات الذكرية حماية موثوقة من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ولكن يُنصح باستخدامها على أي حال.

أي شخص، بغض النظر عن جنسه، يمكن أن يُصاب بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

ما هو فيروس الورم الحليمي
البشري (HPV)؟




فيروس الورم الحليمي البشري
(HPV) يمكن ...



كيف يمكن أن تُصاب بالعدوى؟



يمكن أن يُسبب فيروس الورم
الحليمي البشري (HPV)،
من بين أمور أخرى،
الأمراض التالية:



سرطان عنق الرحم



سرطان المهبل



الثاليل التناسلي



سرطان الشرج



سرطان الفم والحلق



سرطان القضيب

في النساء، يتم تشخيص إصابة
امرأة واحدة بسرطان عنق الرحم
يومياً في المتوسط.

مزيد من
المعلومات
ستجدها هنا:





Gemeinsam gegen HPV.
Gemeinsam gegen KREBS.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) التطعيم

كيف تحمي نفسك من فيروس الورم الحليمي البشري؟



توصية تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في النساء



لماذا يُعد التطعيم المبكر ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أمرًا بالغ الأهمية؟



التحصين (التطعيم) يتم من سن 9 إلى 30 عامًا على جرعتين أ



... ابتداءً من سن 30 عامًا على 3 جرعتات




الفترة الزمنية الموصى بها بين التطعيمات مفيدة لتكوين الأجسام المضادة واكتساب مناعة طويلة الأمد.
وبنهاية إكمال سلسلة التطعيم خلال عام واحد.

(ا) يُوصى بالحقن الثاني للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في خطة التطعيم لعام 2025-2026، وفقًا لوصيات التطعيم الرسمية الصادرة عن الوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك (BMSGPK) حتى سن 30 عامًا، استعلم لدى طبيبك لمزيد من التوصيات.
(ب) إذا كانت الفترة الزمنية بين التطعيمين الأول والثاني أقل من 5 أشهر، فيلزم تلقي ثالث جرعة.

الآن مجانًا* احصل على التطعيم
بين سن 9 و30 عامًا!

مواعيدهك للتحصين (التطعيم) الأساسي ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) على جرعتين أو ثلاثة جرعتات (حسب العمر)



تاريخ أول تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

تاريخ ثاني تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

تاريخ ثالث تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) (اختياري)